

Heiztechnik

Технические характеристики

Котлы

Q PLUS AGRO B

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.heiztechnik.nt-rt.ru || hkn@nt-rt.ru

Q PLUS AGRO B

Полуавтоматический котел для сжигания соломы в рулонах.

В котел Q PLUS AGRO B 150 можно загрузить один рулон соломы, для котла Q PLUS AGRO B 300 возможна одновременная загрузка двух рулонов соломы. Отапливаемая площадь помещения до 1200м².

Котел оснащен системой управления первичного и вторичного воздуха, что обеспечивает эффективное сжигание, а топливо можно докладывать во время работы котла.

В стандартной комплектации котел оснащен системой управления на основе микропроцессорного контроллера HT tronic 350A, который приспособлен для обслуживания котла Q PLUS AGRO B и оборудован дополнительным датчиком выхлопных газов. Управляет работой насоса центрального отопления (ЦО), насосом накопительного бака и термостатом.

Опционально можно использовать систему управления на основе микропроцессорного контроллера HT tronic 450A, которая управляет дополнительно насосом, а также приводом смесительного клапана в режиме погоды.

ТОПЛИВО



Солома в рулонах



Q PLUS AGRO B - Основные характеристики и технические данные

Номинальная мощность	кВт	150	300
Диапазон мощности	кВт	50 - 150	100 - 300
Макс. рабочая температура	°С	85	85
Водный объём	л	1 300	2 200
Мин. тяга дымохода	Па	28	30
Диаметр подключения	"	2 1/2	2 1/2
Диаметр дымоходного шибера	мм	350	350
Вес котла	кг	2 200	3 500
Ширина котла	см	182	182
Глубина котла	см	221	341
Высота котла	см	237	237
Высота до центра дымохода	см	211	211
Глубина топки	см	150	269
Диаметр топки	см	148	148

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93